

**SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
DE GRISOLLES**

**RAPPORT ANNUEL
SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC**

Année 2009

SERVICE DE L'EAU POTABLE

Présenté par le Président du Syndicat
Grisolles le : 23 Juin 2010

Alain Belloc

I LE SERVICE

Le présent rapport a pour objet de rassembler et présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 2009.

Les collectivités SIAEP DE LA REGION DE GRISOLLES regroupe les communes de AUCAMVILLE, BESSENS, BRESSOLS, CAMPSAS, CANALS, DIEUPENTALE, FABAS, FRONTON, GRISOLLES, LABASTIDE-SAINT-PIERRE, MONBEQUI, MONTBARTIER, NOHIC, ORGUEIL, POMPIGNAN, SAVENES et VERDUN-SUR-GARONNE.

I.1 Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité en affermage. Le fermier est VEOLIA-EAU en vertu d'un contrat ayant pris effet au 01.01.04.

La durée du contrat est de 12 ans. Il prendra fin au 31.12.2015.

Avenant de l'année 2008

Avenant		Date d'effet	Commentaire
01	Avenant N°1	08/07/2008	Modification de la rémunération du fermier pour tenir compte de la restructuration de l'usine de production d'eau potable de Rabanel (nouveaux équipements, renouvellement charbon actif).

Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à Véolia Eau sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements, des ouvrages
Entretien	de l'ensemble des ouvrages, des branchements, des compteurs, des équipements hydrauliques et électriques, des clôtures et des portails, des arbres, des voies de circulation
Renouvellement	des appareillages hydrauliques, des branchements, des canalisations au deçà de 6ml, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement.
Prestation particulières	Entretien des points de distribution publics

La collectivité prend en charge :

Renouvellement et la remise à niveau ou aux normes	Des captages, de la filière de traitement, des ouvrages, des extensions et des renforcements du réseau.
---	---

I.2 Les volumes

	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Volume prélevé	1 825 525	1 771 099	1 737 278	1 776 492	1 774 985	-0,1%
Besoin des usines	40 078	70 380	77 100	77 344	82 560	6,7%
Volume produit (m3)	1 785 447	1 700 719	1 660 178	1 699 148	1 692 425	-0,4%
Volume mis en distribution (m3)	1 785 447	1 700 719	1 660 178	1 699 148	1 692 425	-0,4%

	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Volume vendu selon le décret (m3)	1 083 966	1 132 600	1 072 816	1 117 495	1 128 389	1,0%
Sous-total volume vendu aux abonnés du service	1 083 966	1 132 600	1 072 816	1 117 495	1 128 389	1,0%
domestique ou assimilé	1 083 966	1 132 600	1 072 816	1 110 716	1 126 670	1,4%
autres que domestique				7 439	1 719	-76,9%

I.3 L'activité clientèle

	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre total d'abonnés (clients)	9 122	9 484	9 859	10 072	10 178	1,1%
domestiques ou assimilés	9 122	9 484	9 859	10 066	10 175	1,1%
autres que domestique				6	3	-50,0%
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	22 488	24 517	26 701	26 664	26 758	0,4%

	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre total d'abonnés (clients)	9 122	9 484	9 859	10 072	10 178	1,1%
domestiques ou assimilés	9 122	9 484	9 859	10 066	10 175	1,1%
autres que domestique				6	3	-50,0%
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	22 488	24 517	26 701	26 664	26 758	0,4%

I.4 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT

Installations et réservoirs

Usine :

Un groupe immergé sur les puits de reprise
200 tonnes de sable sur les bassins d'infiltration
Un groupe immergé sur l'exhaure de Sagnac
Réfection totale des mats de transfert sur l'exhaure

Réseaux, branchements et compteurs

Réseau :

Deux compteurs généraux
Deux vannes de sectionnement
13 branchements particuliers
237 compteurs abonnés

Renouvellement des branchements plomb	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre de branchements	9 522	9 949	10 371	10 647	10 801	1,4%
<i>dont branchements plomb au 31 décembre (*)</i>	1 049	1 049	1 049	1 049	997	-5,0%
<i>% de branchements plomb restant au 31 décembre</i>	11%	11%	10%	10%	9%	-10,0%
Branchements plomb supprimés pendant l'année (**)	0	0	0	0	52	100%
<i>% de branchements plomb supprimés</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,96%	100%

(*) inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur

(**) par le Délégué et par la Collectivité

Renouvellement des compteurs	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre de compteurs	9 122	9 484	9 859	10 072	10 178	1,1%
Nombre de compteurs remplacés	116	263	115	508	234	-53,9%
Taux de compteurs remplacés	1,3	2,8	1,2	5,0	2,3	-54,0%

II. Prix du service

Le prix du service comprend :

- Une partie fixe ou abonnement,
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable.

Les volumes sont relevés annuellement. Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

Chaque année, l'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part revenant à la collectivité. Ceux-ci découlent des charges du service et sont calculés sur la base de statistiques relatives à l'évolution de l'assiette de facturation.

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

Le service est assujéti à la TVA.

Les tarifs concernant la part de VEOLIA EAU- sont révisés annuellement conformément au contrat d'affermage. A partir du 01.01.04 ils sont obtenus par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat.

Evolution du tarif de l'eau (en Euros)

	Désignation	1er Janvier 2008	1er Janvier 2009	Variation
Part de la collectivité				
Part fixe (€ HT)	Abonnement ordinaire	5,12	5,12	(+-) 0%
Tranches (€ HT/m ³)	Le m ³	0,4741	0,4741	(+-) 0%
Part du délégataire				
Part fixe (€ HT)	Abonnement ordinaire	30,18	33,44	+10,80%
Tranches (€ HT/m ³)	Le m ³	0,9879	0,9879	+0%
Part des Tiers				
AEAG	Préservation de la ressource	0,0800	0,0800	+0%
	Pollution	0,1950	0,1950	+ 0%
	* autres	0,0780	0,0780	+0%
TVA (%)		5,5	5,5	0,00%

* toutes les communes sauf : Aucanville, Fabas , Savenes.

Composantes de la facture Eau Potable d'un usager de 120m3 en Euros

I Cout H.T = Exploitation + Collectivité

	1 ^{er} Janvier 2008	1 ^{er} Janvier 2009	1 ^{er} Janvier 2010	Variation
Collectivité	62,01	62,01		0,00 %
Déléataire	148,73	151,99		+ 2,19%
Montant H.T	210,74	214,00		+ 1,55%
Prix au m3	1,76	1,78		+1,55%

II Cout en TTC Pour les communes du Syndicat . *

A.E.A.G				
Préservation de la ressource	9,60	9,60		+0%
Lutte contre la pollution	9,36	9,36		+ 0%
Montant H.T	229,70	232,96		+1,41%
Montant TVA (5,5)	12,63	12,81		+1,41%
Montant TTC	242,33	245,77		+1,41%
Prix de l'eau au m3 pour les communes	2,02	2,04		
*	(HT 1,915)	(HT 1,94)		+1,00%

III Cout en TTC de l'eau pour toutes les autres communes.

A.E.A.G				
Préservation de la ressource	9,60	9,60		+0%
Lutte contre la pollution	23,40	23,40		-0 %
Montant H.T	243,74	247,00		+1,34%
Montant TVA (5,5)	13,40	13,59		+1,34%
Montant TTC	257,15	260,59		+1,34
Prix de l'eau au m3 pour la commune	2,14	2,17		+1,40
Les autres communes	(HT 2,03)	(HT 2,05)		+1,40

* communes d'Aucamville – Fabas – Savenes.

VARIATION EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)
+ 1,55 %

Prix de l'Eau au m3 TTC pour 120m3 : 1,94 à 2,05 €

III. La qualité du service

III. 1 La continuité du service ◀

	2005	2006	2007	2008	2009
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (pour 1 000 abonnés)				7,84	5,31
Nombre d'interruptions de service				79	54
Nombre d'abonnés (clients)	9 122	9 484	9 859	10 072	10 178

	2005	2006	2007	2008	2009
Taux d'interruptions du service inférieur à (Unité/1000 abonnés)	21,16	15,08	15,32	13,80	15,43

III. 2 La qualité de l'eau ◀

La conformité de l'eau distribuée est mesurée au robinet du consommateur.

Paramètres microbiologiques	2005	2006	2007	2008	2009
Taux de conformité microbiologique	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Nombre de prélèvements conformes	42	43	42	40	49
Nombre de prélèvements non conformes	0	0	0	0	0
Nombre total de prélèvements	42	43	42	40	49
Paramètres physico-chimiques	2005	2006	2007	2008	2009
Taux de conformité physico-chimique	92,98 %	94,34 %	96,30 %	95,45 %	98,11 %
Nombre de prélèvements conformes	53	50	52	42	52
Nombre de prélèvements non conformes	4	3	2	2	1
Nombre total de prélèvements	57	53	54	44	53

Veolia Eau assure en complément du contrôle sanitaire une surveillance permanente de la qualité de l'eau.

	Contrôle Sanitaire	Surveillance par le Délégué	Analyses Supplémentaires
Microbiologique	302	169	0
Physico-chimique	1 684	193	0

Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites de qualité sont les suivants :

Paramètres	mini	maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégué	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégué	Valeur du seuil et unité
Déséthylatrazine	0	0,12	1	0	4	4	0,1 µg/l
Bromates	0	11	0	1	3	9	10 µg/l
Métolachlore	0	0,28	1	0	4	4	0,1 µg/l

*1 base de calcul différente de celle des DDASS, qui prennent en compte au dénominateur l'ensemble des prélèvements, y compris ceux dont 100% des paramètres sont soumis à une référence de qualité.

Sur l'eau produite (usine).

INVENTAIRE DES RESULTATS D'ANALYSE NON CONFORMES

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Unité de gestion	Libellé du contrat	Usine de Production	Adresse du Point de Prélèvement
Ag. Tarn-et-Garonne	Syndicat d'R.E.P. de Grisolles	US. RABANEL Grisolles	US GRISOLLES Rabanel

Date du prélèvement	Paramètre	Nature du Prélèvement	Valeur du résultat	Norme Nationale
10/06/2009	Déséthylatrazine	OFF	0,12 µg/l	<= 1
10/06/2009	Métolachlore	OFF	0,28 µg/l	<= 1
20/10/2009	Bromates	SYS	11 µg/l	<=10

OFF : Contrôle DDASS-

SYS : Contrôle Veolia

Fiche DDASS

Ministère de la santé
et des sports



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE TARN ET GARONNE

Montauban, le 26 février 2010

santé-environnement

Bilan de la qualité de l'eau distribuée en 2009 sur l'Unité de Gestion de :
SE. GRISOLLES
sur le réseau de : **GRISOLLES (UDI)**
Aucunville, Mussens, Bressols, Campsas, Canals, Diaupertze, Fahas, Criselles, Labatide-Saint-Marie, Monbéral,
Montbaurion, Nohic, Orgueil, Pompihan, Saveneas, (écarts rive droite de Verdun-sur-Garonne et écarts de Fronton)

L'eau est produite par une installation de réajoutement de nappe à partir de l'eau de la Garonne pompée au lieu-dit Saugnac sur la commune de Verdun sur Garonne. La réajoutement de nappe se situe au lieu-dit Rahane sur la commune de Grisolles. Les périmètres de protection de ce captage sont établis, la station est équipée d'un traitement aux pesticides.

Le contrôle sanitaire est assuré par le service santé-environnement de la DDASS. Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis. En 2009, 63 prélèvements ont été réalisés. En cas de dépassement des normes, l'exploitant est systématiquement averti pour qu'il puisse mettre en place au plus vite les mesures correctives.

Les principaux résultats statistiques pour l'année 2009 sont les suivants :

Paramètres Chimiques	Les nitrates Norme : 50 mg/l (les personnes les plus vulnérables sont les femmes enceintes et les nourissons)	La dureté ou TH en degré français (équival à la somme en valeur absolue, des dix degrés de Ca et Mg)	Le fluor Norme : 1,5 mg/l	Les pesticides: Norme : 0,5 µg/l pour le total (somme totale des pesticides autorisés)	Bactériologie : L'eau ne doit pas contenir de micro-organismes pathogènes. Doivent être analysés de tous les paramètres l'analyse porte sur des germes très faciles à analyser et ayant une résistance caractéristique grande ou utile des germes pathogènes. Norme : absence bactérie total	
	Moyenne	21,7 mg/l	21,77 °F	0,18 mg/l	0,46 µg/l	Nombre d'analyses
Maximum	120,4 mg/l	24,9 °F	0,2 mg/l	0,46 µg/l	49	

Quelques conseils pratiques :

- En présence de tuyauteries en plomb, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations. Cependant, il est vivement conseillé de remplacer ce type de canalisation.
- Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau avant de la boire.
- Double réseau : toute interconnexion entre un puits privé et le réseau public est interdite et dangereuse.
- Si le teneur en fluor est inférieure à 0,5 mg/l un apport complémentaire en sels fluorés peut être nécessaire, suivant avis médical.
- Il est préférable de consommer l'eau du réseau d'eau froide.
- L'installation d'un adoucisseur sur un circuit d'eau froide n'est pas souhaitable si la dureté de l'eau est inférieure à 15°F. Ce type d'appareil nécessite un entretien régulier afin de ne pas dégrader la qualité de l'eau distribuée.

CONCLUSION :

- Paramètres microbiologiques : Eau de bonne qualité.
- Nitrates : Toutes les valeurs sont conformes à la norme.
- Pesticides : Sur la période, au moins un prélèvement a dépassé pour un ou plusieurs paramètres la valeur de 0,1 µg sans que la somme des valeurs n'atteigne les 0,5 µg (4 prélèvement(s) sur l'année, 1 prélèvement en juin a révélé la présence de métolachloro, d'alrazino déséthyl et de traces d'alrazino).
- Dureté : Eau calcaire.

Signé,
Le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales,

Pour tout renseignement
Voie distributeur d'eau
VEOLIA EAU
Tel : 0 811 902 903

UGE : 0820035 SE. GRISOLLES

MAIRIE DE GRISOLLES

82170 GRISOLLES

OBJET : Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008

Mise en oeuvre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (P 108.3)

Code national	Nom du captage	Débit	Périm. protect. Code	Etat proc. Code	Délib. - Date	Avis géologue - Date	Recevabilité - Date	D.U.P. - Date	Indice	Indice pondéré
082000039	GARONNE / RABANEL	4866	O	TE	30/03/1993	14/09/1992		24/12/1998	80%	3892,8
Total UGE 4866										3892,8
Indice consolidé /UGE									80,0 %	

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie et les paramètres physico-chimiques (P101.1 & P102.1).

Installation			Paramètres microbiologiques		Paramètres physico-chimiques	
Code	Libellé	Type	Nombre total de prélèvements	Nombre de prélèvements non conformes	Nombre total de prélèvements	Nombre de prélèvements non conformes
082000115	REALIMENTATION DE RABANEL	TTP	6		10	1
082000153	GRISOLLES (UDI)	UDI	43		43	
Total			49		53	1
Taux de conformité					100,0 %	98,1 %

III. 3 Satisfaction des usagers

		2008	2009
QA1	Satisfaction globale par rapport au service d'eau	84.8 %	87.1 %
QA2	Qualité de l'eau	81.0 %	78.0 %
QA63	Informations jointes à la facture	86.4 %	84.3 %
QA23	Simplicité de mise en service d'un nouvel abonnement	92.9 %	97.1 %
QB2	Qualité de l'accueil téléphonique	83.9 %	81.9 %
QB11	Qualité de l'accueil en agence	87.0 %	90.2 %
QB16b	Satisfaction concernant le courrier reçu de Veolia Eau	87.5 %	94.0 %

Taux de réclamations

	2005	2006	2007	2008	2009
Taux de réclamations écrites (pour 1000 abonnés)				0,20	0,10
Nombre de réclamations écrites				2	1
Nombre d'abonnés (clients)	9 122	9 484	9 859	10 072	10 178

Qualité du recouvrement

	2005	2006	2007	2008	2009
Taux d'impayés	0,4 %	0,2 %		0,1 %	0,2 %
Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)				2 573	4 576
Montant facturé N - 1 en € TTC				2 506 237	2 478 082

	2005	2006	2007	2008	2009
Nombre total de branchements ouverts	1 060	1 211	1 164	1 114	1 019

III. 4 L'accès à l'eau ◀

	2005	2006	2007	2008	2009
Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année	641	668	717	774	849

	2005	2006	2007	2008	2009
Volume vendu selon le décret (m3)	1 083 966	1 132 600	1 072 816	1 117 495	1 128 389

IV. La performance environnementale

IV. 1 La gestion de la ressource ◀

	2005	2006	2007	2008	2009
Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

IV. 2 La maîtrise des prélèvements sur le milieu naturel ◀ Réduction des pertes en réseau

	2005	2006	2007	2008	2009
Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365	3,50	2,86	2,66	2,94	2,57
Volume mis en distribution (m3) A	1 785 447	1 700 719	1 660 178	1 699 148	1 692 425
Volume comptabilisé 365 jours (m3) B	1 098 241	1 134 970	1 127 914	1 111 107	1 175 443
Longueur de canalisation de distribution (ml) L	529 621	538 285	541 969	548 355	550 769

	2005	2006	2007	2008	2009
Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365	3,11	2,33	2,04	2,29	1,94
Volume mis en distribution (m3) A	1 785 447	1 700 719	1 660 178	1 699 148	1 692 425
Volume consommé autorisé 365 jours (m3) B	1 174 510	1 239 965	1 251 612	1 241 743	1 302 779
Longueur de canalisation de distribution (ml) L	529 621	538 285	541 969	548 355	550 769

	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre de fuites sur canalisations	193	143	151	139	157	12,9%
Nombre de fuites par km de canalisations	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0%
Nombre de fuites sur branchement	103	80	88	71	84	18,3%
Nombre de fuites pour 100 branchements	1,1	0,8	0,9	0,7	0,8	14,3%
Nombre de fuites sur compteur	195	121	126	85	102	20,0%
Nombre de fuites sur équipement				0	3	100%
Nombre de fuites sur autre support	11	6	10	7	4	-42,9%
Nombre de fuites réparées	502	350	375	302	350	15,9%
Linéaire soumis à recherche de fuites					11 200	

IV. 3 Utilisation de l'eau et rendement

	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Rendement du réseau de distribution (%) (A+B)/(C+D)	65,8 %	72,9 %	75,4 %	73,1 %	77,0 %	5,3%
Volume consommé autorisé 365 jours (m3) A	1 174 510	1 239 965	1 251 612	1 241 743	1 302 779	4,9%
Volume produit (m3) C	1 785 447	1 700 719	1 660 178	1 699 148	1 692 425	-0,4%

(Calcul effectué selon la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

V. La gestion financière et patrimoniale

V. 1 Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE)

LIBELLE	2008	2009	Ecart
PRODUITS	2 662 329	2 783 870	4,57 %
Exploitation du service	1 369 784	1 459 179	
Collectivités et autres organismes publics	1 035 907	1 116 318	
Travaux attribués à titre exclusif	189 502	132 865	
Produits accessoires	67 136	75 508	
CHARGES	2 435 600	2 572 647	5,63 %
Personnel	520 391	532 081	
Energie électrique	93 738	109 868	
Produits de traitement	6 096	4 348	
Analyses	15 609	15 354	
Sous-traitance, matières et fournitures	336 894	334 589	
Impôts locaux et taxes	29 449	30 883	
Autres dépenses d'exploitation			
	<i>Télécommunication, poste et télégestion</i>	25 877	28 163
	<i>Engins et véhicules</i>	65 191	74 293
	<i>Informatique</i>	49 487	56 354
	<i>Assurances</i>	5 927	5 938
	<i>Locaux</i>	28 970	33 913
	<i>Autres</i>	21 453	33 059
Contribution des services centraux et recherche	79 068	78 136	
Collectivités et autres organismes publics	1 035 907	1 116 318	
Charges relatives aux renouvellements			
	<i>Pour garantie de continuité du service</i>	55 993	58 786
	<i>Programme contractuel (Renouvellements)</i>	56 664	52 409
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement	8 886	8 155	
RESULTAT AVANT IMPOT	226 729	211 223	-6,84 %
Impôts sur les sociétés (calcul normatif)	75 569	70 401	
RESULTAT	151 160	140 822	-6,84 %

Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006

Référence: I7160

Etat détaillé des produits ◀

Référence: I7160

LIBELLE	2008	2009	Ecart
Recettes liées à la facturation du service	1 369 784	1 459 179	6,53 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations)	1 337 530	1 706 194	
dont variation de la part estimée sur consommations	32 254	-247 015	
Exploitation du service	1 369 784	1 459 179	6,53 %
Produits : part de la collectivité contractante	588 598	586 866	-0,29 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations)	580 852	690 730	
dont variation de la part estimée sur consommations	7 746	-103 863	
Produits perçus pour tiers	184 358	207 839	12,74 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations)	183 278	203 458	
dont variation de la part estimée sur consommations	1 080	4 381	
Redevance prélèvement (Agence de l'Eau)	67 909	96 378	41,92 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations)	66 951	102 165	
dont variation de la part estimée sur consommations	957	-5 787	
Redevance de lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	185 216	215 398	16,30 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations)	192 762	237 837	
dont variation de la part estimée sur consommations	-7 546	-22 439	
Redevance Modernisation réseau	9 827	9 836	0,09 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations)	8 430	9 315	
dont variation de la part estimée sur consommations	1 397	521	
Collectivités et autres organismes publics	1 035 907	1 116 318	7,76 %
Produits des travaux attribués à titre exclusif	189 502	132 865	-29,89 %
Produits accessoires	67 136	75 508	12,47 %

VI. Proposition d'amélioration

Accès

- Reprise de Mauvers : accès par terrain privé ; dossier en attente

Génie civil

- Etat des revêtements intérieur des cuves :

Réservoir de Labastide Saint Pierre : programme 2008

Réservoir d'Aucamville fuite sur la cuve

Réservoir de Pradiou Savenès fuite sur la cuve

Réservoir de Bressols vidange plus haute que le radier de la cuve, vanne de vidange inaccessible, fuite sur la cuve

Réservoir de Quatre Chemins Savenès oxydation importante et contre pente du radier

Reprise de Mauvers le revêtement béton de la cuve se délite

Réservoir haut de Grisolles cuve N°4 le revêtement béton de la cuve se délite

- Etat des échelles d'accès aux cuves:

Réservoir bas de Grisolles remplacer les deux échelles dans les cuves

Fiabilité et sécurité des ouvrages

Un programme de travaux a été mis en place par le syndicat avec le maître d'œuvre et Veolia Eau pour l'ensemble des ouvrages du service. Sont inclus des travaux de génie civil, étanchéité intérieure et extérieure, serrurerie, électricité, mise en sécurité des accès.

- Le programme est à poursuivre. Les sites prioritaires sont :

Bressols

Aucamville

Savenès Pradiou

Savenès Quatre Chemins

Dans le cadre des directives liées au plan Vigipirate, il conviendrait de clôturer les sites et de mettre en place des dispositifs de détection d'intrusion dans les ouvrages.

- Seraient ainsi à clôturer :

Bressols

Aucamville

Savenès Pradiou

Savenès Quatre Chemins

- Aucun des sites du syndicat n'est équipé de dispositif anti-intrusion. La station de production de Rabanel est à équiper prioritairement. Nous proposerons au syndicat un devis des travaux à réaliser pour la protection intérieure du site.

VII. Données détaillées

Données par Commune

Ce tableau présente les données concernant les clients particuliers et municipaux. Le volume de vente d'eau à d'autres collectivités est présenté au paragraphe « 1.1.1 Les volumes «>».

AUCAMVILLE	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	790	790	904	909	909	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	426	439	456	468	476	1,7%
Volume vendu (m3)	48 299	48 469	48 024	47 622	61 156	28,4%
BESSENS	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	940	940	1 121	1 025	1 025	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	424	461	486	513	520	1,4%
Volume vendu (m3)	49 816	53 106	54 832	56 195	56 874	1,2%
BRESSOLS	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	2 663	2 663	3 467	3 413	3 418	0,1%
Nombre d'abonnés (clients)	1 416	1 440	1 478	1 485	1 484	-0,1%
Volume vendu (m3)	179 017	184 775	180 044	184 752	166 431	-9,9%
CAMPAS	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	870	1 012	1 012	1 043	1 043	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	377	413	438	449	457	1,8%
Volume vendu (m3)	56 305	59 215	47 545	58 304	53 036	-9,0%
CANALS	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	537	537	637	615	615	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	268	270	286	294	298	1,4%
Volume vendu (m3)	32 320	34 544	31 602	31 871	33 418	4,9%
DIEUPENTALE	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	958	958	958	1 032	1 032	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	457	505	570	595	611	2,7%
Volume vendu (m3)	46 188	49 009	54 256	57 817	61 599	6,5%
FABAS	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	322	478	486	448	448	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	182	198	203	214	215	0,5%
Volume vendu (m3)	22 292	23 743	23 889	23 657	25 468	7,7%
FRONTON	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	3 891	4 851	5 117	5 117	5 100	-0,3%
Nombre d'abonnés (clients)	319	324	331	333	335	0,6%
Volume vendu (m3)	42 757	44 471	38 735	40 327	44 345	10,0%
GRISOLLES	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	2 917	3 157	3 157	3 199	3 199	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	1 442	1 524	1 583	1 623	1 649	1,6%
Volume vendu (m3)	163 572	166 013	159 740	161 714	165 594	2,4%
LABASTIDE SAINT PIERRE	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	3 466	3 466	3 515	3 556	3 556	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	1 336	1 366	1 408	1 431	1 429	-0,1%
Volume vendu (m3)	149 208	162 274	160 853	162 417	160 711	-1,1%
MONBEQUI	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	353	516	516	519	519	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	213	220	238	244	246	0,8%
Volume vendu (m3)	19 249	20 840	19 842	21 252	21 295	0,2%

MONTBARTIER	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	811	1 000	1 010	1 027	1 027	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	384	394	398	400	412	3,0%
Volume vendu (m3)	55 450	52 856	49 508	51 112	49 692	-2,8%
NOHIC	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 089	1 089	1 148	1 123	1 123	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	435	438	474	477	478	0,2%
Volume vendu (m3)	49 420	47 522	43 366	47 456	49 100	3,5%
ORGUEIL	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	986	1 241	1 241	1 259	1 259	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	476	486	500	512	527	2,9%
Volume vendu (m3)	50 720	59 987	42 155	51 137	53 353	4,3%
POMPIGNAN	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 012	1 405	1 322	1 287	1 287	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	538	563	563	578	583	0,9%
Volume vendu (m3)	65 192	71 478	63 031	66 312	68 649	3,5%
SAVENES	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	454	569	654	657	657	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	283	295	297	307	306	-0,3%
Volume vendu (m3)	35 961	36 742	37 244	39 115	39 986	2,2%
VERDUN SUR GARONNE	2005	2006	2007	2008	2009	N/N-1
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	429	429	435	435	541	24,4%
Nombre d'abonnés (clients)	146	148	150	149	152	2,0%
Volume vendu (m3)	18 200	17 556	18 150	16 435	17 682	7,6%

Code INSEE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.4

Année et profil de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2009	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Taux ... (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux ... (3)	Index (4)		en (7) intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)															
1641	Emprunts en euro (8)		4 974 429,89	3 680 085,89									160 963,09	251 681,12	131 024,01
1997	C	Réaménagement prêt CDCn° 0548557 8706	41 660,43	11 627,03	2	A	F	6,3	F	6,3			948,32	3 425,63	622,63
1997	C	Réaménagement prêt CDCn° 0548556 8704	39 197,90	16 356,70	4	A	F	6,85	F	6,85			1 303,32	2 669,92	392,15
1998	X	Trav. AEP. Prog.98. Moulis-Carabn° 71793101190 8801	228 673,53	23 908,15	0	T	F	4,35	F	4,35			1 665,84	22 895,80	0,00
2001	P	Renf. Grisolles & Baché MauversMON143294EUR/01 0102	83 846,56	39 128,56	6	A	F	5,4	F	5,4			2 414,79	5 589,80	352,16
2001	P	Travaux réservoirsMON143295EUR/01 0101	221 051,07	103 157,15	6	A	F	5,4	F	5,4			6 386,27	14 736,74	928,42
2002	C	Travaux programmation 2002 0201	260 000,00	140 920,17	7	A	R	4,6	R	4,6			8 301,03	16 075,29	3 142,35
2003	C	Travaux programmation 2003n° 41982579641 0301	300 000,00	47 011,15	0	A	F	3,2	F	3,2			2 962,07	45 553,44	756,36
2004	C	Travaux programmation 2004n° 2004267 01-04	450 000,00	235 595,78	4	A	F	2,4	F	2,4			10 739,02	43 339,81	8 843,68
2005	C	Travaux programmation 2005n° 7171859 01-05	1 000 000,00	849 679,48	15	A	F	4,05	F	4,05			35 921,35	37 267,36	29 250,22
2006	C	Travaux programmation 2006n° 943577 02446 01-06	500 000,00	453 597,79	21	A	1	3,8	1	3,8			17 732,93	13 058,37	16 805,79
2007	C	Travaux station Rabanel 01-07	1 650 000,00	1 759 103,93	22	A	1	4,02	1	4,02			72 608,15	47 088,96	69 930,25

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;
 (2) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;
 (3) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;
 (4) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...) ;
 (5) taux annuel, tous frais compris ;
 (6) taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;
 (7) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668 ;
 (8) reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A-1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;
 (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.